



Stoves & Fireplaces Collection 2015-2016

薪ストーブ・暖炉
総合カタログ2015-2016



contents

Stoves
Dovre
Contura
PECAN
Quadra-Fire
METOS Kamin
Fireplaces
Dovre
HEAT&GLO
GAS Fireplaces
focus
Order Fireplaces
Order GAS Object
GAS object unit
METOS Chimney



世界中の上質な「薪ストーブ・暖炉」を、
メトスの安心のサービスネットワークでお届けします。

見ているだけで時間を忘れるひととき。
手間をかけゆっくりと過ごす大切な時間。
薪がはぜる音と炎のやわらかな暖かさを五感で感じるとき、
部屋の中に穏やかな空気が漂います。
ゆらゆらと揺れる炎がオブジェとなって、
贅沢なインテリアを創出します。
伝統と豊かな感性に裏打ちされたクラシックなデザイン。
シンプルでモダンな北欧調。
メトスは輸入した商品も一つ一つ丁寧に検品し、
安心サービスネットワークでお届けしています。
メトスまたは正規特約点へご連絡下さい。



3●薪ストーブ

40●暖炉

薪ストーブ

- 4●ドブレ(ベルギー)
- 20●コンツォラ(スウェーデン)
- 30●ピキャン(オーストラリア)
- 38●クアドラ-ファイア(アメリカ)
- 39●メトスカミンプリースタンディング



image photographs by Toshikazu.Muramatsu

暖炉

- 42●ドブレ(ベルギー)
- 44●ヒートゥングロウ(アメリカ)
- 45●ガス暖炉
- 46●フォーカス(フランス)
- 48●オーダー暖炉
- 49●オーダーガスオブジェ
- 50●ガスオブジェユニット

- 52●メトスチムニ
- 54●暖房能力表
- 55●ショールーム案内
- 55●会社案内

Stove 薪ストーブ



昼夜を問わず明るくなってしまった現代で、
暗がりという言葉が久しく聞かなくなった。
太古の時代から火は人類の道具でした。



暗がりの中で炎を眺め、心が和み、
煮炊きをし、体をあたためる。
炎の明るさにありがたさを感じていた。
たき火が文化の始まりであるとするならば、
その完成形が薪ストーブと
いえるのではないのでしょうか。

薪ストーブは何度も「人」の「心」と「体」をあたためるといわれています。
やがて来る冬の寒さに備えて薪を割る。
そこで流した汗があたたかさへと変わっていく。



小さな薪に火をつけ、徐々に大きな薪へと火が移り、
育った火が炎となって部屋を温める。



刻々と形を変える自然な炎を眺め、
黙っていても気持ちに通じるような気分になってくる。
現代人の体も気持ちも暖める。心の栄養補給をしてくれる。
それが薪ストーブです。





美しい炎と、高い技術はヨーロッパのみならず、多くの国々で信頼されています。

オスロから北へ 500 キロメートル、優雅にそびえ、堂々とした山々があります。ノルウェーの誇るドブレ山脈です。ドブレの名前は、ここに由来しています。



ドブレストーブはベルギー製として知られていますが、1929 年、鋳物専門メーカーとしてノルウェーにて創業を始めました。数々の工業製品の部品、暖房器具製造・販売を行い、1940 ～ 1950 年代に当時最先端だった鋳物製造技術を導入し暖炉、薪ストーブの製造・販売に力を注ぎました。




1972 年には、ベルギー・フランダース地方アントワープ近郊に 24 万㎡もの広大な土地を購入。本社、工場ともにそこに移り、暖炉、薪ストーブの本格的な開発・販売を始めました。溶鉱炉での鋳物製造から始まり、成型、組み立て、塗装、検品、出荷と一貫した管理体制を敷くことで、製品の信頼性を確実なものとしています。おりしも70年代後半のオイルショックにより、薪暖房の需要が高まり、薪ストーブ・暖炉とも順調に販売台数を伸ばしました。



ドブレはヨーロッパでの信頼の証でもある CE マーク、EN 規格 (欧州統一規格) 取得はもちろん、ベルギー・ドイツ・ノルウェー・スウェーデン・オランダといった各国の厳しい品質基準をクリアしています。これはベルギーの地理的な国の位置関係と、ドイツ・フランスといった近隣諸国に比べ土地面積でも小国になるため常に製品を輸出することが前提に置かれていることが大きく影響しているのでしょう。製造業を中心とした豊かな資本力を持ちながらも貿易への依存度が高く経済が安定しないまま長年ベルギーだからこそ「長く使うものだから良いものを提供したい」というドブレの精神が育ったとも言えます。



ドブレストーブの特徴は製品のバランスの良さです。「繊細に作りこまれたデザイン」「炎の美しさ」「使いやすさ」そして薪ストーブの生命でもある「暖房性能」。それらすべてが高いレベルで調和しています。美しい炎を楽しむための大きな窓と優れた鋳物製造技術からなる表面の均一性と正確性がそのバランスを支えています。現在ではドブレのブランドはヨーロッパのみならず世界中へ浸透することとなり、「暖炉・薪ストーブの代名詞」とまで言われるようになりました。



ドブレ製品は各国の品質管理の厳しい基準をクリアした認定等を取得しています。
CE EU 加盟国の安全基準認定
DIN+ ドイツ排出ガス認定
Swan 北欧地域の環境負荷を考慮した製品認定



「Let's built a warm future together…」
ドブレ社はドブレ山脈がそびえるノルウェーで1929年に創業しました。北欧で古くから伝わるお話「The three billy goats gulf」邦題「三匹の山羊のがらがらどん」はドブレ社の「心のルーツ」といっても過言ではありません。最新の燃焼システムをもつドブレ760/640/525シリーズやVintage50/35/30シリーズの開発にも「三匹の山羊のがらがらどん」というコンセプトは重要なキーワードとなっていることをドブレの開発責任者の方々は我々に熱く語ってくれました。「薪ストーブの代名詞」とまでいわれるようになったドブレストーブは、こんな「夢工房」で生み出されているのです。



ベルギーは多くのアーティストや著名人を輩出し、文化的歴史を持っています。ドブレにもそのような文化的影響が見られる名機が存在します。例えばドブレ300 シリーズには、本体に3匹の山羊が象られています。これはドブレの故郷、北欧の民話を尊重し、「The Three Billy Goats Gruff」（三匹きのやぎのがらがらどん）が描かれているものです。ちょっとした遊び心から芸術・文化への尊敬の念が垣間見えます。




ドブレ^(ベルギー) 640CBJ 760CBJ



ドブレストーブは「炎」が主役です。大きなガラス窓に美しい炎が自慢です。



ドブレ 760CBJ 
 ■出力: 13.0kW (11,180kcal/h)
 ■熱効率: 78%
 ■炉開口寸法: W540×H230mm
 ■本体寸法: W780×D590×H800mm
 ■本体重量: 210kg
 ■本体色: ドブレブラック
 ■価格: ¥390,000 (税抜価格)
 ■外気取入れキット D-OAK ¥29,200 (税抜価格)



ドブレ 640CBJ 
 ■出力: 11.0kW (9,460kcal/h)
 ■熱効率: 75.2%
 ■炉開口寸法: W450×H190mm
 ■本体寸法: W650×D560×H760mm
 ■本体重量: 190kg
 ■本体色: ドブレブラック
 ■価格: ¥320,000 (税抜価格)
 ■外気取入れキット D-OAK ¥29,200 (税抜価格)



●**サイドドア**／正面の大きな扉を開けることなく、側面から薪をくべることができ、手軽に薪の補充ができます。



●**炉床**／丈夫な鋳物の炉床は、独特のワッフル形状(格子)です。灰を溜め、熾火を長時間持続させ、保温効果を向上させます。



●**灰受け皿**／独立した扉があるので、正面の大きな扉を開けることなく毎日の灰掃除を手軽におこなえます。



●**リアヒートシールド**／背面パネルは二重構造で、さらに高温の部分を専用カバーで保護し、安全性を高めています。



●**外気取入れキット**(オプション)／建物外部より燃焼給気を直接、炉内へ取り入れます。高気密住宅に対応できます。



※価格は総額表示です。
 クリーンバーン方式

ドブレ640CBJ・760CBJ (ベルギー) PICK UP bestseller model

ドブレストーブの真髄といわれるベストセラー

ドブレ自慢の鋳物成型技術、燃焼性能、使いやすさ、デザイン、コストパフォーマンスとすべてのバランスに優れています。ベルギーの環境省の承認も受け、誰もが認める薪ストーブのスタンダードといえるでしょう。



広いトッププレート

鍋が置きやすく、コトコトじっくり煮込むポトフやカレーなどに最適です。熱の調節には、トリベツトをお使いください。天板温度が通常燃焼時で200℃～250℃になります。鍋の材質により、温まる時間も変わります。蓄熱力のある鋳物製がおすすです。

シルエット

ドブレ 760CBJ/ドブレ 640CBJは、『炎が主役』。『ドームマジック』とも呼ばれるアーチ型の大きなガラス窓。洗練されたデザインと鋳物の質感、風合いは、どんな空間やインテリアにもマッチします。

給気調節レバー

操作は左右2本のレバーのみ。(左は一時燃焼、右は二次燃焼)給気のレスポンスも早くドブレこだわりの炎を容易に楽しめます。



炉床

格子を形どった鋳物製の炉床。格子の溝に灰が溜り、アッシュベッドとなります。灰の助燃作用を利用して、熾火が長時間持続します。



インナートップ

天板は、二重構造。工具なしで容易にトッププレートを取り外すことができます。奥側の両サイドには、二次側給気とエアーカーテンへの給気ルートがあり、炉内の温度を保ち、ガラスも汚れにくい構造になっています。美しい炎にこだわったドブレ独自の燃焼システムが、より高性能な燃焼を実現させています。



大きな炉内とバーミキュライト

ドブレ 760CBJは、55cm(最大 60cm)程度の薪、ドブレ 640CBJは、45cm(最大 50cm)程度の薪が最適です。クリーンバーン燃焼のための大きなアーチ型の鋳物製バツフルプレートが印象的です。軽く、熱に強いバーミキュライトが、炉内の温度を保ち、保護しています。取り外しも容易にできます。(消耗品扱)



容易なメンテナンス

優れた鋳物成型技術は、ドブレの自慢のひとつ。工具を使わず、容易に分解、組み立てが可能。良いものだから、長く愛していただきたい。



高効率な給気システム

ドブレの高精度な鋳物成型技術により、背面に給気の道が精密に間仕切られています。各給気口から取り入れられた燃焼用給気は、一時燃焼、二次燃焼、エアーカーテンなどそれぞれの役割をしっかりと保持してくれます。この構造により、ドブレならではの高い燃焼効率を実現しています。





話したくなる機能とデザイン

ドブレクラシックラインの末弟 525CBJ。

炉内のバーミキュライト、

炉床の形状など機能性も充実。

鋳物の風合いを生かした本体と取っ手。

黄金比の窓から映える炎は時の流れを忘れて
しまいます。



New ドブレ 525CBJ

- 出力: 8.0kW (6,880kcal/h)
- 熱効率: 80.0%
- 炉開口寸法: W410×D230×H250mm
- 本体寸法: W525×D475×H790mm
- 本体重量: 120kg
- 本体色: ドブレブラック
- 価格: ¥310,000円 (税抜価格)



●**モダンデザイン**／最高品質の鋳物 優しい曲線のシルエット。



●**大きな取っ手**／グローブをしたままでもつかみやすい形状とデザイン。



●**炉**／バーミキュライトで構成された炉、コンパクトながら40cm薪が投入できます。



●**操作レバー**／2本のレバー操作は簡単で、変幻自在にドブレ独特のゆらめく炎を楽しめます。



●**料理**／薪ストーブ料理を楽しめます。ピザには南部鉄器ピアット (F-464) がおすすめです。



●**背面**／外気導入口とリアヒートシールド (標準装備)

※価格は総額表示です。
 クリーンバーン方式



薪ストーブもある空間

省スペースで主張せず、ヨーロッパをはじめ
日本でも注目を集めるドブレのコンテンポラリー
デザイン。
縦長の窓ガラスからのゆらめく炎が印象的な
ドブレストロライン。



ドブレストロライン

- 出力: 9.0kW (7,740kcal/h)
- 熱効率: 79.4%
- 炉開口寸法: W360×H300mm
- 本体寸法: W520×D449×H890mm
- 本体重量: 142kg
- 本体色: ドブレブラック
- 価格: ¥295,000 (税抜価格)



●**大きな取っ手**／グローブをしたままでも、つかみやすい形状になっています。



●**サイドパネル**／鋳物のボディと鋼板のサイドパネルが作る隙間は空気の流れを促し、暖房効率を向上させています。



●**外気取入れキット**／外部より燃焼給気を炉内へ取入れます。高気密住宅にも対応できます。



●**炉床と灰受け皿**／熾火を長持ちさせるため、炉床は波状に作られています。炉の下に灰受け皿を収納。



※価格は総額表示です。
 クリーンバーン方式




ドブレ^(ベルギー) ヴィンテージ 50 ヴィンテージ 35



新しいのに懐かしい薪ストーブ
ノスタルジックな雰囲気も魅力の一つです。



ドブレ ヴィンテージ 50 
■出力: 11.0kW (9,460kcal/h)
■熱効率: 84.2%
■炉開口寸法: W560×H195mm
■本体寸法: W690×D445×H690mm
■本体重量: 155kg
■本体色: ドブレブラック
■価格: ¥460,000 (税抜価格)



ドブレ ヴィンテージ 35 
■出力: 9.0kW (7,740kcal/h)
■熱効率: 83%
■炉開口寸法: W380×H195mm
■本体寸法: W505×D445×H685mm
■本体重量: 125kg
■本体色: ドブレブラック
■価格: ¥380,000 (税抜価格)



●内側ヒンジ／ヒンジを内側にすることで、フロントを全面ガラスにし、ガラス越しの炎をより強調します。



●扉ノブ／ステンレスの無垢材を球体に削り出しています。磨き抜かれた質感がアクセントになっています。



●魅力的なフォルム／洗練されたやわらかなデザイン。脚部はステンレスの削り出し。細部までこだわりました。



●給気調節レバー／使いやすさとデザインにこだわりました。給気のレスポンスも早く、ドブレこだわりの炎を容易に楽しめます。



●灰受け皿／小さな灰受け皿はヴィンテージの特長。高効率燃焼により灰が少なく、毎日の灰の掃除が容易になります。



●外気取入れキット／建物外部より燃焼給気を直接、炉内へ取り入れます。高気密住宅に対応できます。

※価格は総額表示です。
 クリーンバーン方式

新しいのに懐かしい

「懐かしい」という言葉を発するとき、ほとんどの方が笑顔になります。

「懐かしい」とは、かわいい、手放したくない、過去や離れているものに対して惹かれる心の動きです。そんな気持ちにしてくれるドブレヴィンテージ。これからのスタンダードとなるでしょう。



トッププレート

安心して鍋の置くことのできる丸みを帯びたやわらかなデザイン。安心して鍋を置き、ポトフやシチューも楽しめます。

シルエット

やわらかさを感じる丸みを帯びた铸件。ステンレス削り出しの取っ手がワンポイントとなったノスタルジックな香りとポップな雰囲気が同居したコンテンポラリータイプ。全面ガラスからのゆったりとした炎の美しさは、ドブレのこだわり「炎が命」から生まれたデザインです。

給気調節レバー

操作は左右2本のレバーのみ。(左は一次燃焼、右は二次燃焼) 給気のレスポンスも早くドブレこだわりの炎を容易に楽しめます。



受注輸入対象品
ビンテージ 50
ビンテージ 35
カラーバリエーション：エナメルグリーン／エナメルホワイト
※写真イメージです。



密閉性の向上、蓄熱性の高さは熾火をより長時間持続します。



インナートップ

天板は二重構造。二次燃焼、エアーカーテンの給気ルートに設けられた多数の突起は、熱交換の役割をし、暖かい空気を炉内に送り込み、効率の良い燃焼とガラスを汚れにくくしている。美しい炎をつくり出す、ドブレの機能のひとつです。




高い蓄熱性

ビンテージ50は50cm、ビンテージ35は35cmの薪をくべることができます。アールのかかったパーミキュライトで形成された炉は温度上昇が早く、焚き付け薪から大きな薪へ炎が移りやすくなります。だれでも容易に着火できるビンテージの特長です。



高精度な铸件技術

ドブレの高度な铸件成型技術により、工具をほとんど使用せずに分解、組み立てが可能です。薪ストーブを長年、愛用して頂くため、メンテナンスが容易にできることはとても大切です。



高効率の燃焼システム

背面からの給気ルートが精密に仕切られています。それぞれ一次燃焼、二次燃焼、エアーカーテンに利用され、ガラスは汚れにくく、美しい炎をつくり、熱効率も高めています。





トラディショナルスタイル

しっかりした重厚感、歴史を刻んだ設計です。

ドブレのクリーンバーンを語るうえで忘れていけない名機種。そのトラディショナルなデザインは、どっしりとした風格があります。大きな炉内で、迫力のあるクリーンバーンの炎が楽しめます。サイドドアもあり、使い勝手も優れています。トッププレートは、高温になり、薪ストーブ料理の幅も広がります。



ドブレ 700SL 

- 出力: 11.0kW (9,460kcal/h)
- 熱効率: 75%
- 炉開口寸法: W510×H255mm
- 本体寸法: W705×D490×H745mm
- 本体重量: 175kg
- 本体色: ドブレブラック
- 価格: ¥375,000 (税抜価格)

※価格は総額表示です。  クリーンバーン方式

機種	760CBJ	640CBJ	525CBJ	アストロライン	ヴィンテージ50	ヴィンテージ35	700SL
出力	13.0kW (11,180kcal/h)	11.0kW (9,460kcal/h)	8.0kW (6,880kcal/h)	9.0kW (7,740kcal/h)	11.0kW (9,460kcal/h)	9.0kW (7,740kcal/h)	11.0kW (9,460kcal/h)
本体幅／mm	W780	W650	W525	W520	W690	W505	W705
本体奥行き／mm	D590	D560	D475	D449	D445	D445	D490
本体高さ／mm	H800	H760	H790	H890	H690	H685	H745
本体重量／kg	210kg	190kg	120kg	142kg	155kg	125kg	175kg
炉開口寸法／mm	W540×H230	W450×H190	W410×H250	W360×H300	W560×H195	W380×H195	W510×H255
本体色	ドブレブラック	ドブレブラック	ドブレブラック	ドブレブラック	ドブレブラック	ドブレブラック	ドブレブラック
最大薪長さ／cm	約60cm	約50cm	約40cm	約30cm	約50cm	約35cm	約50cm
暖房能力 m ² ※	54～129	46～109	33～79	38～89	46～109	38～89	46～109
暖房能力 畳※	33～78	28～66	20～48	23～54	28～66	23～54	28～66
熱効率	78.0%	75.2%	80.0%	79.4%	84.2%	83.0%	75.0%
外気取入れ機能	オプション	オプション	○	○	○	○	—
ピアットF464(別売)	○	○	○	○	○	○	○
ゴトクG109(別売)	○	○	×	×	○	○	○

※条件により大きく異なります。

Column

薪ストーブ。それは、たき火の最終進化形。

火を使うかどうか。火を嫌うかどうか。これが人間と動物たちとの違いです。太古の昔から、火は人類の道具。だから炎を見ていると心が和み、気持ちが落ち着くのでしょうか。

体をあたため、煮炊きをし、明かりをとる。たき火が文化のはじまりであるとするなら、薪ストーブは火の文化の最終進化形といえます。

歴史をひもとくと、薪ストーブを発明したのは、避雷針を考案したことで知られるアメリカのベンジャミン・フランクリンでした。彼は科学者としてだけでなく、政治家、文筆家としても活躍し、アメリカ独立宣言にシリアーソン大統領とともに署名。現在では100ドル札の肖像画として親しまれている偉人のなかの偉人です。

彼の手になるフランクリン・ストーブは、鋼板をくみあわせて箱形の本体をつくり、前開きドアを備えたもの。現在の鋼板ストーブの直系の祖先になります。



また、鋳物でつくられたストーブはこれとは別の流れ。そのルーツは、寒さの厳しい北欧にあります。囲炉裏の上下左右を煉瓦や石でおおったログス・トープといわれるものが原型で、これが鋳物でつくられ、さらに小型化して現在の鋳鉄ストーブとなりました。厚いかわりに一度暖まると冷めにくい。鋳物の良さがいきています。



薪ストーブは囲炉裏や暖炉と違ってどこにでも設置が可能。しかも、火をストーブに閉じこめ、薪の燃焼をコントロールしやすくした結果、熱効率が飛躍的に向上しました。この二点において、薪ストーブは、たき火の完成形といえるのです。


薪ストーブは調理も便利にしました。天板で鍋やヤカンをあため、炉内の棚でダッチオーブンを熱めます。保温棚のあるタイプは、ヨーグルトの発酵やハーブの乾燥など、用途がさらに拡大しています。また、独立したオーブンをもちキッチンストーブも生まれました。薪ストーブは、暖房、換気、そして調理の機能を持つ、マルチに使える道具に高度化したのです。

現在のストーブは、輻射熱と対流熱をともに利用する効率のよいシステムになっています。さらに環境対策も新技術を導入。炉を二重構造にすることによって、発生した煙をもういちど燃焼させて煙をきれいにするクリーンバーン方式や、触媒を使って煙を効率的に二次燃焼させる触媒方式、さらには最もクリーンとされる4重燃焼方式など、エコロジーを考慮したシステムへと、近年さらに進化しています。

火を使う動物、人間が生み出した究極の道具。それが、薪ストーブ。火と暮らし、火を効率的に利用する喜びを、ぜひあなたの暮らしにとり入れてください。



Contura コンソーラ (スウェーデン)



スモーランド地方の美しい自然の中にあるNIBE社は、スカンジナビア最大の暖房機器メーカーです。

スウェーデン南部のスモーランド地方マルカリッド。

緑に囲まれた豊かな自然の中にNIBE社があります。

ここでスウェーデン薪ストーブの傑作「コンソーラ」が製造されています。

太陽エネルギー、地熱を利用したボイラーなど、

常に環境に優しい商品を提供し続け、

世界的に知られるスカンジナビア最大の暖房機器メーカーとなっています。



商品開発をはじめ、材料の選択、製造方法、商品のパフォーマンス、すべてにおいて環境問題と向き合い徹底した社員教育のもと、常に環境を意識した商品を提供し続けています。独自の燃焼方式により燃焼効率を上げ、燃料消費と排気量を減少させ、小さくても暖かい薪ストーブの実現は、そのあらわれです。



スモーランド地方は「ガラスの王国」として知られています。16世紀半ば、グスタフ・ヴァーサ王の命によりヴェネチアより職人を招き、ガラスの生産がはじまりました。豊かな森林ときれいな水に恵まれたスモーランド地方は、ガラス生産に適しており、いまではガラス製品はスウェーデンのシンボルになっています。




コンソーラC51 ヤンソン

伝統的な鋳物や石などで仕上げられた薪ストーブとは一線を画し、スウェーデンデザインを基調にスチールやガラスで仕上げられた、場所をとらないタテ型のモダンなフォルム。丸みを帯びた大きなガラスを効果的に活用し、ガラス越しに映える炎にこだわり、どの方向からも美しい炎を鑑賞できるコンソーラは「薪ストーブの王様」と呼ばれるようになりました。



自然を大事にし、満足を感じる暮らしをしたい。暮らしの中心となる家、その内装、インテリアにこだわるのが、スウェーデンの人たちです。ライラックをはじめ様々な花が咲きみだれる春、白夜の続く夏、そして雪で真っ白に覆われ、太陽も出ない日もある厳しい冬。家の中に自然を求め、家族とともにやすらぎを感じるのが、薪ストーブの炎なのです。



90年代中頃に始まったエネルギー高騰により、薪ストーブの需要も高まりを見せました。化石燃料からの脱却を促進し、国籍、年齢、性別、地域、時間と様々な状況の区別無く、一日の温もり、やすらぎ、健康であることの幸せを感じ、実現できる商品の提供を目指していたNIBE社は薪ストーブ「コンソーラ」をはじめとするインテリア性にも優れた幅広い商品を揃え、ヨーロッパでのマーケットリーダーとなっています。



 コンソーラ製品は各国の品質管理の厳しい基準をクリアした認定等を取得しています。
 EU加盟国の安全基準認定
 Swan 北欧地域の環境負荷を考慮した製品認定

コンソーラ (スウェーデン) 35T スモーランド PICK UP new model



インテリア・自然・エコの三位一体

「南は子のため、北は孫のため」自然と向き合い、植林を進めるスウェーデンの人々は、自然を大事にするからこそ、大切さも知っている。環境を重視し、少ない薪で最高のパフォーマンス。コンソーラが追及する究極の薪ストーブです。



■ソープストーン仕上げ



New コンソーラ 35T スモーランド


- 出力: 7.0kW (6,020kcal/h)
- 熱効率: 80%
- 炉開口寸法: W350×H370mm
- 本体寸法: W550×D430×H1650mm
- 本体重量: 320kg
- 本体色: マットブラック
- 価格: ¥1,100,000 (税抜価格)

受注

■驚愕の蓄熱性能／上質なソープストーンで構成された本体、ヒーティングブロックを内蔵することでさらに蓄熱性能を高めました。長時間まろやかな輻射熱を放射することを可能にした蓄熱式薪ストーブ。C35T スモーランドはコンソーラブランドの最高峰です。■正面ガラスは特殊加工を施したミラー仕上げになっています。■精密機器をおもわせるハンドル&ラッチ、その操作性能には感動すらおぼえます。



本体内部のヒーティングブロックと表面外装のソープストーンにより、薪10kgの燃焼で12時間以上の輻射熱を放射しています。



※価格は総額表示です。CB クリーンバーン方式

Contura コンツーラ C51 ヤンソン (スウェーデン)

PICK UP new model



炎と料理の誘惑

スウェーデンの料理といえば、「ヤンソンさんの誘惑」。
かんたんで香りが良く、しかもおいしい。
天板はフラットで、炉は最大限に大きくし、
しかも使いやすいヤンソンは小型でありながら
楽しめる薪ストーブです。

熾火を利用した料理

コンパクトながら高さとお行きのあるフラットな炉床。グラタン皿も楽々入るスペースは、熾火を利用した料理もできます。



New コンツーラ C51 ヤンソン 
 ■出力: 9.0kW (7,740kcal/h)
 ■熱効率: 81%
 ■炉開口寸法: W350×H300mm
 ■本体寸法: W495×D420×H825mm
 ■本体重量: 128kg
 ■本体色: マットブラック
 ■価格: ¥390,000円(税抜価格)



●**取っ手**／丸みを帯びたやわらかい形状で、グローブをしたままでも、つかみやすくワンポイントとなるデザインです。



●**効率の良い対流構造**／筐体を全て鋳物で組み上げたヤンソン。蓄熱性が高いうえ側面を2重の対流構造にすることで、さらに熱効率を上げています。



●**給気レバー**／給気レバー1つで燃焼用給気が容易に調節でき、コンツーラ自慢のシルクファイヤーを楽しめます。



●**広い天板**／シングル構造の天板は高温となり、ケトルや鍋で手軽にお料理も楽しめます。



●**外気取入れ口**／外気導入接続口は標準装備。燃焼用給気を外部より直接炉内へ取り入れることもできます。高気密住宅にも対応。

納期は担当者にお問合せ下さい。
 ※価格は総額表示です。  クリーンバーン方式

Contura コンツーラ C850J (スウェーデン)

PICK UP new model



満足する暮らし、見せたい炎
「薪ストーブの王様」といわれるコンツーラ。
シルクファイヤー、給気システムなど高級感、
性能はそのままに多くの人に味わっていただき
たいコンパクトタイプ、C850J。




アッシュベッド

丈夫な鋳物の炉床で長時間、熾火を溜められます。保温効果が向上し、また炉内でお料理する際、炉内の温度・火力の調節にも役立ちます。



●アンダーハッチ
(オプション)



コンツーラ C850J

- 出力: 6.0kW (5,160kcal/h)
- 熱効率: 82%
- 炉開口寸法: W300×H340mm
- 本体寸法: W460×D360×H915mm
- 本体重量: 85kg
- 本体色: マットブラック
- 価格: ¥390,000 (税抜価格)
- オプション
 - : 外気取入れキット 002011 ¥18,000 (税抜価格)
 - : アンダーハッチ ¥30,000 (税抜価格)



●セルフクロージングドア / レバーを引いて、扉を開け、手を放すと、ゆっくり閉じていきます。(手動ロック)



●ワイドビューガラス / 両サイドは曇りにくい、大きな二枚ガラス。美しい炎の広がりを楽しめるワイドビュー。



●空気調節レバー / 1つのレバーですべての給気調節をおこないます。炎の変化を楽しめます。



●灰受け皿 / 正面扉を開けると灰受け皿が収納されています。毎日の灰掃除が手軽におこなえます。



●外気取入れキット (オプション) / 建物外部より燃焼給気を直接、炉内へ取り入れます。高気密住宅に対応できます。



●トッププレート / スリットが入った鋳物のプレートは、対流を促し、暖房効率も向上させています。

※価格は総額表示です。  クリーンバーン方式

ConturaコンツーラC780アービスコ(スウェーデン)

PICK UP new model

LINE UP

炎がおりなす我が家の劇場

スウェーデン・アービスコ地方では、夏でも炎を楽しみ、冬は一日のほとんどを家の中で過ごす。インテリアと炎は生活には欠かすことのできないものである。フォルムとコンツーラ独特の炎“シルクファイヤー”にこだわった、上品で飽きのこない薪ストーブです。



New コンツーラ C780 アービスコ

- 出力：5.0kW (4,300kcal/h)
- 熱効率：80%
- 炉開口寸法：W330×H410mm
- 本体寸法：W459×D372×H1200mm
- 本体重量：103kg
- 本体色：マットブラック
- 価格：¥590,000円(税抜価格)
- オプション：外気取入れキット 002011 ¥18,000(税抜価格)

受注



●**給気レバー**／給気レバー1つで燃焼用給気が容易に調節でき、コンツーラ自慢のシルクファイヤーを楽しめます。

●**外気取入れ口**／外気導入接続口は標準装備。燃焼用給気を外部より直接炉内へ取り入れることもできます。高気密住宅にも対応。

※価格は総額表示です。
受注発注品納期がかかりますので、担当者にご確認ください。 クリーンバーン方式



●**シルクファイヤー**／縦長の大きなガラスに映えるゆらめき、絶妙な給気バランスから生まれる上品な炎。コンツーラのこだわりのシルクファイヤー。



●**サイドガラス**／保温効果を高めるため、2重ガラスを採用。煤がつきにくくシルクファイヤーの美しさを演出します。



●**保温効果の高い炉内**／パーミキュライトで構成された炉内は保温効果にすぐれ、上部バッフル部にはコンツーラ燃焼システムの真髄がスベックされています。

受注

受注発注品

納期がかかりますので、担当者にご確認ください。

 クリーンバーン方式

ホットシェルフ&薪入れもついたミックスデザイン。

上部にはお料理などを保温できるホットシェルフが付いています。脚部は、ケーシングカバーを取り付けたり、また薪をおくスペースにしたりと自由に選べます。コンツーラの洗練されたデザインが活きています。



ホットシェルフ



コンツーラ C650

- 出力：9.0kW (7,740kcal/h)
- 熱効率：79%
- 炉開口寸法：W320×H396mm
- 本体寸法：W555×D480×H1200mm
- 本体重量：150kg
- 本体色：マットブラック
- 価格：¥588,000(税抜価格)

受注



チムニーカバーがついたコンツーラの伝統スタイル。

C300・C350 から引き継がれる伝統あるデザイン。オープンファイヤー暖炉の時代から形を変え、火を楽しむ喜びを継承し進化してきたモデル。コンツーラのルーツといっても過言ではありません。



コンツーラC450

- 出力：7.0kW(6,020kcal/h)
- 熱効率：80%
- 炉開口寸法：W520×H360mm
- 本体寸法：W640×D550×H1200mm
- 本体重量：160kg
- 本体色：マットブラック
- 価格：¥650,000(税抜価格)
- オプション：チムニーカバー ¥42,800円(税抜価格)


受注



コンツーラC35L ホワイト
受注 Coming Soon.

機種	C850	C35T スモーランド	C51 ヤンソン	C780 アービスコ	C650	C450
出力	6.0kW (5,160kcal/h)	7.0kW (6,020kcal/h)	9.0kW (7,740kcal/h)	5.0kW (4,300kcal/h)	9.0kW (7,740kcal/h)	7.0kW (6,020kcal/h)
本体幅／mm	W460	W550	W495	W459	W555	W640
本体奥行き／mm	D360	D430	D420	D372	D480	D550
本体高さ／mm	H915	H1650	H825	H1200	H1200	H1195
本体重量／kg	85kg	320kg	128kg	103kg	150kg	160kg
炉開口寸法／mm	W300×H340	W350×H370	W350×H300	W330×H410	W320×H396	W520×H360
本体色	マットブラック	マットブラック	マットブラック	マットブラック	マットブラック	マットブラック
最大薪長さ／cm	約35cm	約35cm	約36cm	約30cm	約36cm	約39cm
暖房能力 m ² ※	25～59	29～69	38～89	21～50	38～89	29～69
暖房能力 畳※	15～36	18～42	23～54	13～30	23～54	18～42
熱効率	82.0%	80.0%	81.0%	80.0%	79.0%	80.0%
薪入れ	○	—	—	—	—	—
外気取入れ機能	○	○	○	○	○	○
ピアットF464(別売)	○	—	○	○	○	○
ゴトクG109(別売)	○	—	○	—	○	○

※条件により大きく異なります。



ピキャンは40年の歴史を持つオーストラリアの薪ストーブメーカーです。
 炎の質にこだわった昔気質のクラフトマンシップと最新のテクノロジーの見事な融合。
 薪ストーブだけが与えてくれる、安らかな温かさ。
 ピキャンは「炎がつくり出す暖かさ以外に幸福を与えてくれるものはない」と考えています。

1975年にPeter Cannonによって設立され、
 その頭文字を取って PECAN と名付け、自然な
 炎の暖かさを伝えるために薪ストーブの製造を
 始めました。比較的若いメーカーですが、その製
 品は、ヨーロッパでベストセラー商品を生み続け
 ている「ワンダーファイア社」との提携により
 生まれました。



オーストラリアと聞くと南半球にあることやゴー
 ルドコーストなどのリゾート地から温暖な気候の
 みをイメージしがちですが、実際には地域によっ
 て気候に大きな差があります。
 中でもエアーズロックなどがある砂漠地帯では、
 朝夜は気温が氷点下になることが多々あります。
 ピキャンの本社と工場は、F1 レースでも有名な
 アデレードにあります。このアデレードも真冬を
 迎える7月には厳しい寒さに包まれます。



かつては、森林に覆われていたオーストラリア
 大陸。アングロサクソンの入植により多くの森林
 が伐採されてきました。いまでは当時の8%の
 森林が残るのみとなっています。オーストラリア
 にそびえるユーカリの森林は、その中で生き残
 った世界で最も高い顕花植物、広葉樹として
 有名です。
 その堅さも相まって火力が強く、長時間燃え続
 けることから非常に良質な薪となるユーカリは、
 オーストラリアの薪ストーブの発展に大きく関
 わってきました。アメリカやヨーロッパでのソフト
 ウッドを中心に燃やす薪ストーブとは一線を画し、
 ユーカリを中心としたハードウッドの火力に耐え
 うる丈夫な薪ストーブの開発に取り組みました。
 厚い鉄板で作られたシャープなフォルムは炎を
 際立たせ、洋風和風を問わず様々なインテリア
 に合わせるこのできるシンプルデザインです。



30年以上続く、昔気質のクラフトマンシップは
 今でも健在です。製造・塗装・組立・検品に至
 るまで全ての工程をオーストラリアでおこない、
 1台ずつ丁寧に作り上げられるピキャンのストー
 ブは、エンジニアたちの思いが込められていま
 す。自社内に研究施設を設け、燃焼や排気テスト
 など行うことで製品の質を高めた結果、オースト
 ラリアのみならず欧米をはじめとする多くの
 国々で製品の信頼性が認められています。



オーストラリア原住民から料理のできる薪ストー
 ブをという要望からつくられたピキャンオー
 プンは、今では多くの薪ストーブ料理ファンを
 魅了し、その地位を確立しています。



ピキャン(オーストラリア) ピキャンオーブン



薪ストーブでありながら、
料理をこなす本格派。
遊びの要素がたっぷり詰まったクッキングストーブです。



ピキャンオープン

- 出力: 10.5kW(9,030kcal/h)
- 炉開口寸法: W350×H260mm
- 本体寸法: W550×D643×H865mm
- 本体重量: 120kg
- 価格: ¥340,000(税抜価格)




●一次燃焼用給気ダイヤル／使い勝手を追求したシンプルなダイヤル式。付属品のレバーを使用します。(左はオープン、右はクローズ)



●ドアハンドル／熱くなりにくい構造になっています。シルバーの質感が味のある雰囲気を生み出してくれます。



●扉用温度計／オープン室の扉に装備されています。オープン室(扉付近)の温度目安に使用します。



●オープン内温度計／オープン室内部の任意の場所の温度がわかる便利アイテムです。



●オーブントレー・オープングリルドル／標準で付属していますが、単品で購入できます。

※価格は総額表示です。
 クリーンバーン方式

炎がつくり出す暖かさ以外に、幸福を与えてくれるものはない。
人が集まり、あふれる笑顔とともに皆が料理を楽しむ光景。
そこにあるのがピキャンオーブン。

アッシュベッド

火持ちの良さは、すばりアッシュベッドの効果です。灰を炉内にベッド状に敷き詰めることで、炉内を保護し、オーブン室内の温度も安定させてくれます。炉内は、比較的コンパクトな設計となっています。薪は、30cm程度の中・太薪が最適です。



ドア (NECTRE ロゴ入)
扉部分は鋳物を採用しています。
NECTREは、ピキャン社製品の
オーストラリアでのブランド名です。



クックトップカバー

クックトップカバーを開ければ、炉内の炎を利用し直火の料理ができます。強火で旨みを閉じ込めるグリル料理や朝食の目玉焼きなど大活躍。様々なスタイルで料理を楽しめることこそ、ピキャンオーブンの魅力です。




オープン

手軽にオープン料理が楽しめます。ダッチオーブンやゴトクを準備したり、熾火を調整したりする煩わしさがありません。遠赤外線効果により、芯まで温まるため、味は格別です。

ダンパーレバー

燃焼時の排気ルートを切り替え、オープン室を温めることができます。



PECAN OVEN 燃焼システム

→ 直接排気

焚きつけ時は直接排気により炉内温度を高める。

→ 燃焼用給気

焚きつけ時は一次燃焼用給気を全開にし燃焼を促進。二次燃焼用給気は扉上部より入り、エアーカーテン(ガラスの内側に空気が流れ、ガラスを汚れにくくする)と二次燃焼空気の取り入れ。

→ オープン用排気ルート


バイパスダンパーを操作することにより、オープン全体に熱が伝わる。排気はサイドを通り、下部に流れ煙突へ抜けていく。

ピキャンシリーズは、鉄板製。
小型でも出力が大きい機種が揃っています。

コンパクトサイズでも高出力なモデル。



ネクター 15CB/SS
サイドヒートシールド付 
■出力: 13kW(11,180kcal/h)
■熱効率: 79%
■炉開口寸法: W340×H255mm
■本体寸法: W546×D516×H725mm
■本体重量: 93kg
■価格: ※サイドヒートシールド付
¥235,000円(税抜価格)



ネクター 15CB 
■出力: 13kW(11,180kcal/h)
■熱効率: 79%
■炉開口寸法: W340×H255mm
■本体寸法: W460×D516×H725mm
■本体重量: 90kg
■価格: ¥190,000円(税抜価格)



銅板独特のシャープでスクエアなデザインが魅力的です。炉内はシンプルなクリーンバーン構造。操作もメンテナンスも簡単です。コンパクトでありながら、高出力なコストパフォーマンスに優れたモデルです。



マーク2ネクターCB LG (4脚) 
■出力: 18kW(15,480kcal/h)
■熱効率: 61%
■炉開口寸法: W495×H235mm
■本体寸法: W795×D533×H680mm
■本体重量: 120kg
■価格: ¥270,000円(税抜価格)



ピキャン銅板性独特のスクエアなデザインが魅力です。トッププレート部は二段になっており、対流効果もあります。またトッププレート下段で沸かしたお湯を、上段で保温するといった使い方も楽しめます。



ピキャン	ピキャンオープン	ネクター 15 CB/SS・CB	マーク2ネクター CB LG
燃焼方式	クリーンバーン方式		
本体材質	鉄板(本体) 鋳物(扉)		
扉位置	正面・上・下	正面	正面
給気調整ダイヤル、レバー	1	1	2
外気取入機能	—	—	—
オープン	○	—	—
リアヒートシールド	○	○	○
サイドヒートシールド	—	(オプション)	—
使用薪最大長さ	30cm	30cm	50cm

※価格は総額表示です。
 クリーンバーン方式

Stove Cooking

薪ストーブ料理を楽しもう。

薪ストーブの楽しみ方で、一番人気が高い薪ストーブ料理。
ガスや電気での調理とは、一味違ったおいしい感覚に包まれます。



■アップルパイ
ふっくらサクッと焼きあがったパイ生地。ほんのり甘くておいしいアップルパイができました。リンゴの甘酸っぱい香りが食欲をそそります。表面は焼き色がついてパリッと、中はしっとり。



■パン
ピキャンオープンで焼いた出来たてのパンは、ふっくらもちもち焼き上がり、香ばしい香りが食欲をそそります。



■チョコブラウニー
甘くておいしいチョコブラウニー。ふんわりしっとり焼き上がりました。冷めてもおいしくいただけます。



■グラタン
薪ストーブの炉内で作ったグラタン。ひと手間かかっている分だけ、おいしさ倍増です。薪ストーブの炉内をうまく活用すれば、オープン料理もできて、楽しい食卓になります。冬の楽しみのひとつでもありますね。



■ピザ
薪ストーブ料理の定番、ピザ。炉内でじっくり燐火をつくり、ゴトクやピアットを使って焼き上げます。生地が少しふくらんで、チーズがとろ～りと溶けてきたらできあがり。

Stove Accessories

薪ストーブをとことん楽しむための名脇役。

薪ストーブを買ったら、アクセサリも楽しみましょう。
それも、とびっきりのお洒落なアクセサリなら、もっと楽しめますね。

たとえば、薪ストーブ料理をするなら、南部鉄器やストウブなど本格的な料理ができる鍋やピザセットなどが揃ってます。



メトス暖炉アクセサリカタログ



Piaatto(ピアット)セット F-464




ゴトク G109



メトスオンラインでいつでも注文
アクセサリがほしいと思ったら、すぐにご購入ができるようになりました。
メトスオンラインショッピングサイトは、24時間、365日、いつでも注文できます。

[メトスオンライン](#) [検索](#)

QUADRA-FIRE クアドラ-ファイア (アメリカ) アイルロイヤル



米国内には500社以上の薪ストーブメーカーがありました。

大気浄化法の施行により厳しい規制に対応できず、その多くが製造を中止せざるを得なくなりました。

残ったメーカーの多くは触媒を利用した燃焼方式を採用しましたが、独自に研究を重ね、触媒を使わないクリーンバーン方式、クアドラバーニングシステム(4重燃焼)を開発し特許を取得。

その結果、世界で最もクリーンな薪ストーブとしてEPA(米国環境保護庁)から評価を受けています。

クアドラファイアは世代を超えて使い続けられています。



クアドラファイアは、燃焼したガスと煙をクアドラバーニングシステム(4重燃焼)により、効率的で環境に優しい排気を実現しました。

品質と機能にこだわったアメリカらしい薪ストーブを完成させました。

クリーンバーンではめずらしいトップローディング機能をもった

アイルロイヤルは、クアドラファイアの代表作です。



アイルロイヤル 

- 出力: 19.0kW(16,340kcal/h)
- 熱効率: 75%
- 炉開口寸法: W515×H270mm(正面)
- 本体寸法: W780×D654×H762mm
- 本体重量: 209kg
- 本体色: ドマツブラック
- 価格: ¥560,000(税抜価格)
- ※トップローディングタイプ

クアドラファイア	アイルロイヤル
燃焼方式	クアドラバーニングシステム
本体材質	鋳物
扉位置	正面・上
給気調整レバー	2
外気取入機能	○
サイドシェルフ(側棚)	オプション
ミトンロッド+ブラケット	オプション
専用スクリーン	オプション
リアヒートシールド	○
使用薪最大長さ(mm)	600



クアドラバーニングシステム

主燃焼ゾーン

1次燃焼は前面下部給気口とスタートアップエアーサプライによって行われます。焚き始めに両方の給気口を全開にして初期燃焼を促進する効果があります。再燃焼時の調節は前面下部給気口のレバーのみで行います。

第2燃焼ゾーン(エアーカーテン)

ドアガラスの上部から出るエアーカーテンによって、煤がガラスに付きにくい構造です。

第3燃焼ゾーン(バッフル下部給気管)

バッフルのステンレス給気管の付近で再燃焼されます。給気量は燃焼の状態に合わせ、自然に加給されます。

第4燃焼ゾーン(バッフル上部)

本体が十分に蓄熱している場合、バッフルの熱によって再燃焼されます。こうして燃焼した排気ガスはクリーンになり、上部煙突へ排出されます。

※価格は総額表示です。  クアドラバーニングシステム(4重燃焼構造)



●サイドシェルフ(側棚)／ポットや鍋等保温用の側棚です。



●トップロードドア／グリドル(ホットプレート付薪投入口)



●バイパス切替レバー／トップローディング時に切替



●灰受け皿(灰受ボックス)／灰受けピットを開き取り出します。簡単に灰を捨てることができます。

METOS Kaminメトスカミン フリースタンディング(日本)

効率を考えた薪ストーブとは一線を画す。自然の炎を大事にしたストーブです。

ヘラ絞り技術の最高峰である北嶋製作所とのコラボレーションにより、オープンファイアの魅力を日本の職人技で実現。1台ごとに手作りで製作するフリースタンディングタイプのストーブです。



イメージ写真



Kitajima
metos

Kitajima

- 出力: 8.4kW(7,220kcal/h)
- 路開口寸法: W940×H355mm
- 本体寸法: W980×D715×H1080mm
- 本体重量: 88kg
- 最大薪長さ: 約40cm
- 暖房能力(目安): 36.5㎡ 22畳
- ※条件により大きく異なります。
- 価格: ¥450,000(税抜価格)
- ※受注発注品 納期がかかりますので、担当者にご確認ください。

Fireplace 暖炉

暖炉は、永遠に家族の中心でありつづけます。

家族でひとつの火を囲む。この豊潤な時間の価値は時を越えても変わりません。住まいに火を持ち込み、世界中で囲炉裏を発展させてきたわたしたちですが、暖炉を生んだのは中世のヨーロッパでした。

建物が耐火性のある石造りや煉瓦造りになり高層化していくと、壁の中に火を納め、煙突を設けて建築と一体化する暖房が考案されました。暖炉のはじまりです。平屋でしか使えない囲炉裏と違って暖炉は各階に設けることが可能。住宅設計は暖炉の登場によって大きく変わったのです。



人が集まる暖炉は、家の顔。炉の周囲には、石・煉瓦・木・タイルなどによって飾り枠がつくられ、マントルピースと呼ばれるようになりました。そのデザインは、ルネサンス期、バロック期などそれぞれの時代らしい多様な装飾が施され、マントルピースの上は彫刻などを置く棚に。現在でもマントルピースは、家族の写真や置き時計や美術品などを飾るスペースになっていますが、その伝統はこの頃からのものだったのです。

家の中で最も大切な場所となった暖炉。その両側には長椅子が置かれ、イギリスではこのスペースをイングルヌック、またの名をチムニー・コーナーと呼ぶようになりました。家族はここに集まって暖まりながら時を過ごし、冷え込む夜はここで眠りについたといいます。イングルヌックは、まさにぬくぬくの家族空間だったのです。




時代は下って、20世紀の建築家がこのイングルヌックに注目しました。有名なところでは、帝国ホテルを設計したフランク・ロイド・ライトが住宅設計に取り入れます。彼がめざしたのは、マントルピースの華やかさを競うような暖炉ではなく、家の核としての暖炉の復活。家族で火を囲む生活の原点回帰でした。F・L・ライトをはじめとして、現代建築家が暖炉に注目するのは、暖炉の価値が時代を超越するものだからにちがいありません。



最新の暖炉も、アート感覚あふれる斬新なものも多く見られます。これは、建築家たちが再発見した暖炉文化を正統に受け継いだものといえるでしょう。いま暖炉は、手間がかかるという意味において、とてもぜいたくなものになってしまいました。薪を調達し、薪を割り、薪をくべる。このたいへんな仕事こそ、家族が集まる中心をつくる大切なひととき。便利なだけの暖房とは次元のちがう価値が、暖炉にはあるのです。

火を眺めながらくつろぐ。家族や友人たちと至福の時を過ごす。家の真ん中に火を置くことで、人生は大いに豊かになります。あなたの家族の中心にも、ぜひ暖炉を復活させてください。



暖炉を選ぶことほど、嬉しいことはない。



love ドブレ(ベルギー)

薪ストーブで培った最新の燃焼技術で創り上げられた安心と満足は、他の追従を許しません。数々の炎のための技術をふんだんに盛り込んでおり、薪ストーブの暖かさと暖炉の重厚感を同時に味わえる、貴重な時間を過ごせます。



HEAT & GLO ヒートウングロー(アメリカ)

木造住宅にも設置が出来る画期的な開放型暖炉です。従来の暖炉に比べ、設置工事が容易なため、木造住宅でも設置を可能にします。また開放型暖炉のため、炎を直に楽しむことができます。



focus フォーカス(フランス)

フランスが生んだデザイン暖炉の究極です。受注生産で1つずつ手作りのため、待つ時間も楽しむことを求めているようです。そして我が家のFocusに火が灯るとき、至高の喜びを感じることができるでしょう。




GAS object ガス暖炉(日本)

暖をとるためだけでなく、おもてなしとしての炎。暖を目的とした家庭用、そして炎の形もデザインするガスオブジェ。パブリックの空間に訪れたお客様が思わず足を止めてしまう、おもてなしの炎を提供いたします。



一番大事な場所には暖炉がある。
自然素材に囲まれる贅沢。その中心に炎がある。
鋳物の質感、触感を大事にし、ノスタルジックな香りを残し、
現代に調和するドブレビルトイン暖炉。
二次燃焼・エアカーテン・メンテナンス性と
ストーブの長所も取り入れた自信作。



ドブレ 2180CBCC/B  
 ■出力: 17.0kW (14,620kcal/h)
 ■熱効率: 76.8%
 ■炉開口寸法: W800×H580mm
 ■本体寸法: W800×D525×H1035mm
 ■本体重量: 190kg
 ■暖房能力(目安): 71㎡ 43畳
 ※条件により大きく異なります。
 ■煙突径: φ200mm
 ■本体色: ブラック
 ■価格: ¥580,000 (税抜価格)
 受注

※価格は総額表示です。  クリーンバーン方式  外観は自由設計
 受注 受注発注品 納期がかかりますので、担当者にご確認ください。





いまでは、アメリカを代表する暖炉メーカーとなりました。

1975年にシメック兄弟により設立されました。

1990年にはマルチサイド通気暖炉のデザインが
アメリカの家庭のインテリアとマッチし大評判になり、


現在もその流れをくむ、すっきりとしたデザインの暖炉を
造り続けています。



「鶴溜の家」(軽井沢)
設計／菊池ひろ建築設計室
施工／(株)アシストNAKAJIMA
暖炉施工／特約店(株)光興産

木造住宅でも安心して設置できる
暖炉の開発を進めています。

ヒートウングロウは、常に、よりよい暖炉を求めて研究を重ね、
UL (アメリカの安全基準) でその安全性が認められ、
ダイナミックな風格あるデザインは、
存在以上に大きなゆとりと満足感を与えてくれます。



ヒートウングロウ RH36  
Aタイプ
■炉開口寸法: W914×H535mm
■本体寸法: W1041×D543×H1005mm
■本体重量: 67kg
■煙突径: φ203/267mm
■価格: ¥202,000 (税抜価格)
(グラスドアはオプションです)

 受注




●グラスドア
DM1036B (RH36用)
(ブラック)
■価格: ¥79,000 (税抜価格)
DM1436B (CR/CL36D用)
(ブラック)
■価格: ¥108,000 (税抜価格)

大臣認定番号 工場制壁付暖炉システム CCN-0001
※価格は税抜表示です。  UL (アメリカの安全基準)  外観は自由設計
 受注 受注発注品 納期がかかりますので、担当者にご確認ください。

GAS Fireplaces ガス暖炉



MGF-600J



いつでもすぐに暖くなり、
楽しめるのがガス暖炉の特徴です。
手間いらずでクリーンな暖気が味わえます。着火・消化がワンタッチ。
対流ファンで室内空気を循環させるため、
いつでも暖炉の炎と暖かさを楽しむことができます。

MGF600J

■型式 DU600
■本体寸法 W840×D345×H840mm (本体寸法)
■本体重量 60kg
■給排気方式 密閉式・強制給排気方式 (FF式)
■放熱方式 強制対流式
■対応ガス種 12A/13A/LPG/L1/L2/L3/5C/6A
■ガス接続 ガス用フレキ管 (15A) (機器本体に接続されています)
■使用電源 単相100V (電源コード接続)
■電源周波数 50Hz/60Hz
■消費電力 能力「強」100W・能力「弱」85W
■ガス消費量 強: 5.58kW (4,800kcal/h)
弱: 3.31kW (2,850kcal/h)
■熱効率 82.2% (標準設置状態: 2.4m 3曲り)
■点火方式 連続放電ダイレクト点火
■安全装置 立消え安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、
爆発点火防止装置、室温異常消化装置、
消し忘れ防止装置 (切タイマー)、ファン回転検知、
風圧検知装置、停電安全装置
■本体色 ブラック
■給排気最大延長 10m 4曲り
■給気ホース・排気筒径 (mm) 給気φ60、排気φ60+断熱 (隠蔽部)
標準据付部品一式、取扱説明書 (保証書付)
■付属品 ワイヤレスリモコン
■暖房のめやす 16畳 (コンクリート)、12畳 (木造)
■本体販売価格 ¥770,000 (税抜価格)

炎がインテリアになりました。

炎のレベルは7段階、リモコンでワンタッチ操作。
強制給排気 (FF式) により、高気密の空間でも安心。
お部屋のインテリアに合わせて
3種類の上質なフロントパネルが選べます。



アリーバ (リンナイ)

■型式 RHFE-750ETR
■本体寸法 W902×D123×H679mm (PLASMA, MIDNIGHT)
W900×D88×H679mm (SHINE)
W852×D365×H660mm (共通 埋め込み部)
■本体重量 75kg (曲面ガラスパネル仕様)
■給排気方式 密閉式・強制給排気方式 (FF式)
■放熱方式 強制対流式
■対応ガス種 12A/13A/LPG
■ガス接続 R1/2 (TU接続可)
■使用電源 単相100V (電源コード接続)
■電源周波数 50Hz・60Hz (区別あり)
■消費電力 75W (50Hz)、85W (60Hz)
■待機時消費電力 5.5W (50Hz)、5.0W (60Hz)
■ガス消費量 強: 8.72kW (7,500kcal/h)
弱: 3.02kW (2,600kcal/h)
■熱効率 82.1%
■点火方式 連続放電ダイレクト点火
■安全装置 立消え安全装置、過熱防止装置、過電流保護装置
爆発点火防止装置、給排気閉塞検知装置
排気筒外れ検知装置、フィルターランプ、ファン回転検知
■給排気最大延長 10m 4曲り
■給気ホース・排気筒径 (mm) 給気φ75、排気φ80+断熱 (隠蔽部)
■付属品 給気接続パイプ (φ75-φ50用)、
排気接続パイプ (φ80-φ50用)、
排気エルボ (φ50用)、ワイヤレスリモコン
■暖房のめやす 25畳 (コンクリート)、18畳 (木造)




MIDNIGHT
曲面ガラス ブラック
RHFE-750ETR-GB
50Hz/60Hz
■価格: ¥880,000
(税抜価格)



PLASMA
曲面ガラス シルバー
RHFE-750ETR-GS
50Hz/60Hz
■価格: ¥880,000
(税抜価格)




SHINE
ステンレスタイプ
RHFE-750ETR-S
50Hz/60Hz
■価格: ¥850,000
(税抜価格)



※価格は税抜表示です。


フォーカス (フランス)



想像を超える大胆なデザイン。機能と実用性を高次元で融合させる素晴らしい発想力。
 「私達の使命は暖炉、アート、技工、デザインを、炎を操る最先端のパートナーとして
 妥協しないで結合させることだ。」これはフォーカスの掲げるモノ造りのポリシーです。
 一つ一つ熟練の技で手造りされるフォーカスの銅板製暖炉は、信頼できる使いやすさと、
 すべてのインテリアに対する高いパフォーマンス性を組み合わせたものなのです。



ジャイロフォーカス
 ■本体寸法: φ1250×H580mm
 ■本体重量: 97kg
 ■専用煙突部: φ213/219mm
 受注



フォーカス社は国内外で数多くの輝かしい賞を受けました。
 1994年・1995年・1996年そして
 2001年パディマツ(パリ)のデザインロフィーを受賞。
 2000年には、ノーマン・フォスター・セレクション(ロンドン)に輝いています。
 グッゲンハイム(ニューヨーク)、コンテンポラリーアート美術館(ボルドー)、
 他で開催される展覧会では、毎回多くの人々から注目を集めています。



BATHYSCA FOCUS
 バスィカ フォーカス
 ■本体寸法: φ700×H815mm
 ■本体重量: 44kg
 ■専用煙突部: φ213/219mm
 受注



ERGO FOCUS
 エルゴ フォーカス
 ■本体寸法: φ950×H670mm
 ■本体重量: 63kg
 ■専用煙突部: φ213/219mm
 受注



斬新なデザインは炎もインテリアと考え、
 計算された機能美から生まれています。
 一品一品が手作りのオンリーワンである
 フォーカスは全て受注生産です。写真と
 形状が異なる場合があります。納期、金
 額等は担当者にご確認下さい。
 受注 受注発注品 納期がかかりますので、
 担当者にご確認ください。

HETERO FOCUS 1400
 ヘテロ フォーカス1400
 ■本体寸法: W1400×D460×H1010mm
 ■本体重量: 95kg
 ■専用煙突部: φ221/225mm
 受注

Order Fireplace オーダー暖炉



アスタナガーデン(多摩センター)設計/プレステージジャパン OM



戸隠ガールスカウトセンター
設計/内井建築設計事務所 施工/(株)守谷商会 OM



ザ・リッツ・カールトン大阪
建築設計/竹中工務店
インテリアデザイン/
ハーシュ・ペドナー・アソシエイツ OM

日本で癒しという言葉が使われなかった時代から、
メトスは薪ストーブ・暖炉の専門家です。
施設用、家庭用を問わず、オーダーメイド暖炉を
数多く手掛けてまいりました。世界から見れば、
まだまだ少ない日本のオーダーメイドの暖炉実績。
その中でもメトスは豊富な経験で、一緒に創り上げる、
頼りになるパートナーを目指しています。
必ず満足いただける暖炉をご提供いたします。



ベルグラビア カントリー倶楽部 OM



森永高滝カントリークラブ(レストラン)設計/レーモンド設計 OM

OM オーダーメイド

Order GAS object オーダーガスオブジェ



パレスホテル東京 ロビーラウンジ「ザパレス ラウンジ」 OM



上野精養軒 設計・施工/清水建設(株) OM

オーダーメイドの神髄。
置く場所を最大限に活かし、
炎の形までもデザインします。



ウォールナッツ(西麻布) 設計/シゲジデザインワークス 施工/(株)マスブチ OM



池の中にあるガスオブジェ ウィザースタイル福岡 OM


The LUIGANS(福岡・海の中道) 設計/A.N.D. 施工/(株)オオモリ総建 OM

OM オーダーメイド

GAS object unitガスオブジェ®ユニット



空間を彩るフォーカルポイント。
 まずは炎のお出迎え。
 暖をとるためではなく、おもてなしとしての炎。
 絶え間なく揺れる炎の波と影が
 オブジェとなって
 お客様をお迎えいたします。



1.
 やまぐち・湯田温泉 古稀庵(こきあん)
 設計:(株)石井建築事務所
 施工:清水建設(株)
 2.3.4
 鈴鹿サーキット
 レストランホールS-PLAZA
 グリルレストラン・バーSHUN
 設計:株式会社神谷デザイン事務所
 施工:株式会社乃村工務社



ガスオブジェ・ユニットタイプ/強制給排気(FF)式
 GOU-110(バーナー3連型 開口面全タイプ共通)
 ■本体外形:W1730×D540×H1591~1658(重量 215kg)
 ■電気容量:単相・100V・190W
 ■ガス種:都市ガス(13A)又はLPG
 ■ガス消費量:11,000kcal/h
 ■構成品:本体、排気ファン、消音マフラー、操作盤
 遠方スイッチ、耐熱強化ガラス
 ■価格:¥4,500,000(税抜価格)

ガスオブジェ・ユニットタイプ/強制給排気(FF)式
 GOU-73(バーナー2連型 開口面全タイプ共通)
 ■本体外形:W1332×D540×H1411~1508(重量 165kg)
 ■電気容量:単相・100V・190W
 ■ガス種:都市ガス(13A)又はLPG
 ■ガス消費量:7,300kcal/h
 ■構成品:本体、排気ファン、消音マフラー、操作盤
 遠方スイッチ、耐熱強化ガラス
 ■価格:¥4,200,000(税抜価格)

※本体下部に点検口が必要です。
 ※各機種とも開口面は1面~3面まで選択できます。



METOS Chimney メトスチムニ

炉をあらわす土に火をくべ、西に出すと煙という字になります。

西から出る煙はご先祖様に幸せに暮らしていることを知らせるものでした。

煙突のはじまりです。暖炉、薪ストーブには、煙突は欠かせません。

小さな薪から火を育て、上昇気流が起こり、煙が屋外へと出ていきます。

幸せで楽しい、暖炉、薪ストーブライフをおくるため、



煙突は良いものを選びたい。立ち上げ方もさまざま、

デザインによって印象も変わります。




田園の家(岐阜)設計／(株)SYNC

屋根フラッシングタイプ



屋根廻りをフラッシングで覆い、廻りを板金などで雨仕舞します。屋根と一体化し、真すぐに立ち上がった断熱煙突がそのまま見える、シンプルで人気のある納まりです。

壁貫通タイプ



壁面にメガネめがね石を納め、外壁に沿って屋根の上まで断熱煙突が立ち上がり、煙突が建物のアクセントとなるタイプです。

良いものを選ぶ。



商品を選ぶ理由として、価格やデザインよりも品質が重要だと答える方が多いのですが、いざ購入となると価格やデザインで選んでいるようです。


薪ストーブは、家の中の設備のひとつでありながら、リビングの一番目立つ、大事な場所に設置されるケースが多く、何度も買い換えるものではありません。「部屋が暖まらない」「場所をとりすぎる」「部屋の雰囲気合わない」と後悔のないようにしたいものです。

メトスが商品をラインナップするポイントは、①炎がきれい、②素材が良い・精度が良い、③使いやすい ④日本の薪に合っている、という品質を重視した4つです。そのため、ライフスタイルを考えて、大きさ、デザイン、使用目的の

3要素から選んでいただければと思っています。暮らしの中心となる家、その内装、インテリアにもこだわりを持ちたいものです。薪ストーブは、部屋を暖める暖房器具であると同時にインテリアの印象を左右する調度品のような魅力を持っています。薪ストーブと一言でいっても、伝統と豊かな感性に裏打ちされたクラシックなデザイン、モダンな北欧調などさまざまです。レンガ、タイル、自然石など炉台や壁の素材との組み合わせにより、印象が大きく変わります。じっくり選ぶのも楽しみの一つです。


ぴったりと合う一台を選ぶプランニングをメトスの安心ネットワークでお手伝い致します。

囲いフラッシングタイプ



煙突囲いから立ち上がる煙突と丸トップがアクセントとなる人気のある納まりです。煙突囲いが水返しとなり雨仕舞に優れ、煙突の固定もしっかりできます。煙突囲いには、タイル、塗装、板金などお好みのデザインに仕上げることで、外観の印象も変わります。

角トップタイプ



煙突囲いにかぶせるルーバー付きのトップです。内部には防風板、結露防止の断熱材、防鳥網が装備され、風にも雨仕舞にも優れた高性能で見た目にも高級感のあるトップです。天板のみの取り外しが可能で、メンテナンスの作業性もアップします。

Stoves暖房能力表



薪ストーブ暖房能力表

タイプ	メーカー名	機器名称	出力(メーカー発表値)		暖房面積のめやす(m ²)		暖房面積のめやす(畳)	
			(kW)	(kcal/h)	最小※1	最大※2	最小※1	最大※2
密閉型薪ストーブ	DOVRE	760CBJ	13.0	11,180	54	~ 129	33	~ 78
		640CBJ	11.0	9,460	46	~ 109	28	~ 66
		525CBJ	8.0	6,880	33	~ 79	20	~ 48
		アストロライン	9.0	7,740	38	~ 89	23	~ 54
		ヴィンテージ 50	11.0	9,460	46	~ 109	28	~ 66
		ヴィンテージ 35	9.0	7,740	38	~ 89	23	~ 54
		700SL	11.0	9,460	46	~ 109	28	~ 66
	CONTURA	C850J	6.0	5,160	25	~ 59	15	~ 36
		C35T スモーランド	7.0	6,020	29	~ 69	18	~ 42
		C51 ヤンソン	9.0	7,740	38	~ 89	23	~ 54
		C780 アービスコ	5.0	4,300	21	~ 50	13	~ 30
		C650	9.0	7,740	38	~ 89	23	~ 54
		C450	7.0	6,020	29	~ 69	18	~ 42
	PECAN	ピキャンオープン	10.5	9,030	44	~ 104	26	~ 63
		ネクター 15CB	13.0	11,180	54	~ 129	33	~ 78
		マーク2 ネクター CBLG	18.0	15,480	75	~ 178	45	~ 108
	QUADRA-FIRE	アイルロイヤル	19.0	16,340	79	~ 188	48	~ 114

〈特記事項〉

1. 上記の出力は、あくまでもメーカー発表値です。薪の樹種、乾燥度、燃やし方などで変わるものです。また、建物の構造、機器の設置場所などによっても違いが出てきます。ご了承ください。
2. 暖房のめやすに用いている当社薪ストーブ・密閉型暖炉の暖房のめやすは「温暖地」「寒冷地」を基準にしています。(社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)
※1 等級 1 「温暖地」の木造(戸建)：一重窓で断熱材なしの建物
※2 等級 4 「寒冷地」の「コンクリート(集合)」：二重窓、断熱材(ホ® リフォーム)30 mmのコンクリート集合住宅
3. 暖房面積の目安については各国の検査基準で算出された出力を日本ガス石油機器工業会の基準にあてはめました。



Showroom ショールームのご案内

暖炉、薪ストーブ、アクセサリ、サウナ、浴槽を展示しております。どうぞ、お気軽にお越しください。
※ショールームの展示物は、それぞれ異なりますのでお越しの際には、お問い合わせください。



東京ショールーム
〒104-0045
東京都中央区築地 6-16-1 Daiwa 築地616ビル
TEL.03-3542-0573(代) FAX.03-3544-1874



名古屋ショールーム
〒465-0004
愛知県名古屋市名東区香南2丁目1309-1
TEL.052-769-6144(代) FAX.052-769-6145



大阪ショールーム
〒550-0004
大阪市西区靱本町 1-6-6 大阪華東ビル 2F
TEL.06-4803-0168(代) FAX.06-4803-0456



福岡ショールーム
〒812-0014
福岡市博多区比恵町 16-26
TEL.092-471-5801(代) FAX.092-471-5802

〈価格表示について〉
●本カタログでは、税抜表示にしてあります。
●煙道部材の価格は含まれておりませんので、別途「メトス煙道部材リスト」をご参照ください。

「人」の「心」と「体」をあたためるメトスの各商品

プライベートサウナ



サウナと温浴設備



介護浴槽・介護用システムバス



「豊かさ」と夢の実現」メトスの目指すテーマです。炎の赤は幸せの色といわれています。赤は西洋では、アクアとなり水を意味します。幸せを生む火と水。暖炉・薪ストーブ、サウナ、温浴、介護浴槽。幸せな暮らしのお手伝いをいたします。



シンボルマーク

ゆらゆらと揺れる炎がモチーフです。

3色の「炎」「湯気と水」「エコロジー」を表現し、
光の3原色でもあります。

コーポレート・ロゴタイプ

私たちのポリシーは常に人が中心です。

中心に「人」を表現しロゴタイプが、シンボルマークと
一体となることで「癒しの先端企業」を表現しています。

- 暖炉・ストーブ設置の際には、
関連法令・条例等を遵守してください。
- 暖炉・ストーブ設置、煙道取付及び暖炉・ストーブ廻りの
化粧工事までお受けしております。
- 規格品以外の暖炉やアクセサリーの設計・施工も
行っております。
- お引き渡し後の暖炉・ストーブ、煙突のメンテナンスは
当社指定業者がお受けします。
- メトスプラン集をはじめ各種資料、
図面を用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
- 商品の仕様、寸法等を予告なく変更することがあります。
ご了承ください。
- 価格表示は税抜表示となっております。

使用上の注意

- 1)暖炉・ストーブは、よく乾燥した薪を燃料とし、
炉の容量に合わせた量をお使いください。
(薪を大量に燃焼させると、高温になり過ぎ危険を伴います。)
- 2)暖炉・ストーブを「焼却炉」として使用することは、
有毒ガスの発生、炉内部の急激な温度上昇などにより、本体や
煙突の耐久性を弱める原因になりますのでおやめください。
- 3)暖炉・ストーブは使用していると、煙突の内部に煤が溜まり、
付着したススが発火し煙道火災の原因になり、大変危険です。
使用頻度に応じて、点検・清掃をしてください。
(シーズン毎に最低1回以上)
- 4)本体・煙突・本体廻りの改造は暖炉本来の機能を損なうため、
引き渡し後の改造はおやめください。



札幌営業所：〒060-0041 札幌市中央区大通東7丁目(ノースシティ大通ビル)
TEL.(011)272-3201(代) FAX.(011)272-3205

仙台営業所：〒981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-7-5(八乙女オフィスビル)
TEL.(022)771-5242(代) FAX.(022)371-9671

東京営業所：〒104-0045 東京都中央区築地6-16-1(Daiwa 築地616ビル)
TEL.(03)3542-0573(代) FAX.(03)3544-1874

名古屋営業所：〒465-0004 愛知県名古屋市名東区香南2丁目1309-1
TEL.(052)769-6144(代) FAX.(052)769-6145

大阪営業所：〒550-0004 大阪市西区靱本町1-6-6(大阪華東ビル)
TEL.(06)4803-0168(代) FAX.(06)4803-0456

福岡営業所：〒812-0014 福岡市博多区比恵町16-26
TEL.(092)471-5801(代) FAX.(092)471-5802

沖縄出張所：〒900-0022 沖縄県那覇市樋川2-6-1
TEL.(098)894-9779(代) FAX.(098)894-7155

ホームページアドレス <http://www.metos.co.jp>

煙突の掃除と点検は、使用頻度によりますが、少なくとも1年に1度必要です。

ご用命は